

Fitxa 8.1: NORMATIVA DE SALUT AMBIENTAL

Normativa aplicable:	Reial Decret 140/2003 Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà Directiva 98/83/CE Relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà Ordre SCO/3719/2005 Substàncies per al tractament de l'aigua de consum humà	
Àmbit d'aplicació:	Aigües de consum humà:	Subministrades com a part d'una activitat comercial o pública: establiments turístics, locals públics, habitatges de lloguer, que s'utilitzen per a beure, cuinar, preparar aliments, higiene personal o altres usos domèstics.
Aspectes bàsics:	Objecte:	Determinar els perills i avaluar els riscos per a la salut de la població associats a les aigües de consum humà dels establiments.
	Responsabilitats dels gestors dels establiments	<ul style="list-style-type: none"> - Disposar de les autoritzacions preceptives - Delimitar les zones de subministrament, si la procedència és pròpia o mixta - Protocol d'autocontrol i gestió. Conservar registres - Subministrar aigua apta pel consum - Mantenir les instal·lacions sanitàriament correctes - Dur a terme autocontrols de l'aigua - Contractar proveïdors que compleixin els requisits de la normativa vigent - Notificar al departament de salut anomalies i incompliments - Informar als clients de la qualitat de l'aigua - Garantir que el personal tingui la capacitat adequada
Aspectes específics:	Captació pròpia o mixta $\leq 100\text{m}^3/\text{any}$	Anàlisi control: A dipòsit o ETAP ¹ 1/any, a xarxa 3/any Anàlisi completa: A xarxa 1/5anys Desinfectant residual (clor): 365/any a dipòsit o ETAP i a xarxa
	Captació pròpia o mixta $> 100\text{m}^3/\text{any}$	Anàlisi control: Segons RD ² annex V Anàlisi control xarxa interior: Segons RD annex V Anàlisi completa: Segons RD annex V Desinfectant residual (clor): 365/any a dipòsit o ETAP i a xarxa
	Connexió a xarxa pública	Anàlisi control: 1/any a xarxa Anàlisi control xarxa interior: Inici activitat, modificació, 1/5anys Desinfectant residual (clor): 365/any a xarxa
	Dipòsits de regulació i/o distribució	Capacitat $< 1000\text{ m}^3$: <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi control: 1/any - Desinfectant residual (clor): 365/any Capacitat $> 1000\text{ m}^3$: <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi control: 6/any - Desinfectant residual (clor): 365/any
Fonts de consulta:	http://www.gencat.cat	

¹ ETAP: Estació de tractament d'aigua potable

² RD: Reial Decret

Fitxa 8.2: NORMATIVA DE SALUT AMBIENTAL

Normativa aplicable:	Reial Decret 865/2003 Criteris higienicosanitaris de prevenció de la legionel·losi. Decret 352/2004 Condicions higienicosanitàries de prevenció de la legionel·losi.
Àmbit d'aplicació:	<p>Instal·lacions alt risc: Torres i condensadors evaporatius Sistemes AS³ calenta amb acumulador i retorn Sistemes aigua climatitzada amb moviment: jacuzzis...</p> <p>Instal·lacions baix risc: Fonts ornamentals, rec per aspersió urbà, humectadors, sistemes AS freda i calenta sense circuit de retorn, sistemes aigua contra incendis, refrigeració amb aerosolització a l'aire lliure i altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.</p>
Aspectes bàsics:	<p>Objecte: Prevenció i control de la legionel·losi amb l'adopció de mesures higienicosanitàries en instal·lacions de risc.</p> <p>Programa de manteniment: Plànol instal·lació indicant punts crítics i de mostreig Programa de manteniment Programa de tractament de l'aigua Programa de neteja i desinfecció Registre de les activitats</p> <p>Formació: Personal que realitzi el manteniment higienicosanitari.</p>
Aspectes específics:	<p>Revisió anual: Revisió general del funcionament de la instal·lació. Control temperatura aigua calenta totes les dutxes i aixetes (>50°C). Control temperatura aigua freda dipòsit, dutxes i aixetes (<20°C). Anàlisi de legionel·la en punts representatius instal·lació.</p> <p>Revisió trimestral: Revisió estat dels acumuladors d'aigua calenta. Revisió dels dipòsits d'aigua freda.</p> <p>Revisió mensual: Purga de les vàlvules de drenatge de les conduccions. Revisió punts terminals de la xarxa, dutxes i aixetes. Mostra de clor en aigua procedent de dipòsit.</p> <p>Revisió setmanal: Fer circular l'aigua obrint totes les aixetes no utilitzades. Purga de vàlvules de fons dels acumuladors.</p> <p>Revisió diària: Control temperatura dipòsits acumuladors finals (>60°C). Control clor en un punt xarxa aigua freda.</p> <p>Revisió puntual: Posta en marxa de la instal·lació. Parada > 1 mes. Reparació o modificació estructural. Si ho indica la revisió.</p> <p>Revisió empresa autoritzats: Cada 4 anys: Sistemes aigua sanitària calenta amb acumulador i retorn, i sistemes aigua climatitzada amb moviment.</p>
Fonts de consulta:	http://www.gencat.cat

³ AS: Aigua sanitària

Fitxa 8.3: NORMATIVA DE SALUT AMBIENTAL

Normativa aplicable:	Llei 28/2005 Mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac.	
Àmbit d'aplicació:	Venda de tabac:	Està prohibida a menors de 18 anys. Només es pot realitzar a la xarxa d'expedidores i mitjançant màquines expenedores. Està prohibida en els llocs on és prohibit consumir-ne.
	Prohibició de fumar:	Centres de treball, administracions públiques i entitats de dret públic, centres sanitaris, centres docents, zones destinades a l'atenció directa al públic, centres comercials, grans superfícies i galeries, centres per a menors, centres culturals, sales de lectura, exposicions, biblioteques, sales de conferències, museus, establiments on s'elaborin, transformin, preparin, degustin o vinguin aliments, estacions de servei, i sales de festa o d'ús públic en l'horari en què es permeti l'entrada de menors.
	Habilitació zones de fumadors:	<ul style="list-style-type: none"> - Hotels, hostals i establiments anàlegs - Bars, restaurants i altres establiments de restauració tancats de >100m² de superfície útil destinada a clients - Sales de festa o d'ús públic on no poden entrar menors
Aspectes bàsics:	Objecte:	Establir les limitacions, respecte de les operacions comercials al detall, en la venda, subministrament i consum dels productes del tabac, així com regular la publicitat, la promoció i el patrocini dels productes esmentats per protegir la salut de la població.
Aspectes específics:	Zones de fumadors:	Es pot habilitar el 30% de les zones comunes (max. 300m ²) Han de complir uns requisits tècnics determinats. No s'hi permet la presència de menors de 16 anys.
	Retolació:	<p>A les expenedores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prohibició de vendre tabac a menors de 18 anys. <p>Als punts de venda amb recàrrec (al frontal de la màquina expenedora):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prohibició de vendre tabac a menors de 18 anys. - Advertència que el tabac perjudica greument la salut. <p>Establiments amb zones de fumadors:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senyalitzar aquestes zones i indicar la prohibició a la resta. <p>Bars i establiments de restauració tancats:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicar a l'exterior si es permet fumar o per contra, si es tracta d'un establiment de l'apartat anterior.
Fonts de consulta:	http://www.gencat.cat	